

FIANZA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA	
Presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra	0,00 €
FIANZA MÍNIMA (1% del PEM)	0,00 €
FIANZA	0,00 €



Instrucciones:

- Introduzca las casillas en amarillo
- El resto de datos se calcularán automáticamente

Normativa:

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 -2006 y 2007 - 2015
- RD 105_2008
- Reglamento de Residuos de Andalucía 73/2012

FIANZA PARA LA DEMOLICIÓN DE UN EDIFICIO INDUSTRIAL

Longitud de la nave industrial (A)	0	m
Ancho de la nave industrial (B)	0	m
Altura de la nave industrial (H)	0	m
Volumen aparente (AxBxH)	0	m ³
Volumen RCD	0	m ³
Nº plantas	0	plantas
Volumen RCD entreplanta	0	m ³
Volumen total RCD	0	m³
Volumen Hormigón limpio	0	m ³
Volumen de RCD mixto	0	m ³
Densidad tipo Hormigón limpio (0,5-1,5 Tn/m ³)	1,5	Tn/m ³
Densidad tipo RCD mixto (0,5-1,5 Tn/m ³)	1,5	Tn/m ³
Masa total RCD	0	Tn
Masa Hormigón limpio	0	Tn
Masa RCD mixto	0	Tn
Presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra	0,00	€
	Masa (Tn)	Canon de la planta de reciclaje (€/Tn)
Hormigón limpio	0	2
RCD mixto	0	6,5
FIANZA MÍNIMA (2% del PEM)	0,00	€
FIANZA	0,00	€



Instrucciones:
 -Introduzca las casillas en amarillo
 -Los valores en azul son orientativos
 -El resto de datos se calcularán automáticamente

Normativa:
 -Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 -2006 y 2007 - 2015
 -RD 105_2008
 -Reglamento de Residuos de Andalucía 73/2012

Masa (Tn)	Canon de la planta de reciclaje (€/Tn)	Precio transporte (€/Tn)	Importe (€)
0	2	0	0
0	6,5	0	0

FIANZA PARA LA DEMOLICIÓN DE UNA VIVIENDA

Longitud en planta (A)	0	m
Ancho en planta (B)	0	m
Altura del edificio (H)	0	m
Volumen aparente (AxBxH)	0	m ³
Volumen RCD	0	m ³
Nº plantas	0	plantas
Volumen RCD tabiquillos	0	m ³
Volumen total RCD	0	m³
Volumen de RCD mixto	0	m ³
Densidad tipo RCD mixto (0,5-1,5 Tn/m ³)	1,5	Tn/m ³
Masa total RCD	0	Tn
Masa RCD mixto	0	Tn



Instrucciones:

- Introduzca las casillas en amarillo
- Los valores en azul son orientativos
- El resto de datos se calcularán automáticamente

Normativa:

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 -2006 y 2007 - 2015
- RD 105_2008
- Reglamento de Residuos de Andalucía 73/2012

Presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra 0,00 €

	Masa (Tn)	Canon de la planta de reciclaje (€/Tn)	Precio transporte (€/Tn)	Importe (€)
RCD mixto	0	6,5	0	0

FIANZA MÍNIMA (2% del PEM) 0,00 €

FIANZA **0,00 €**

FIANZA PARA LA DEMOLICIÓN DE VIALES

Longitud del vial (A)		m
Ancho del vial (B)		m
Superficie del vial (AxB)	#¡VALOR!	m ²
Volumen total RCD	#¡VALOR!	m³
Volumen Asfalto	#¡VALOR!	m ³
Volumen Paquete Firme	#¡VALOR!	m ³
Densidad tipo Asfalto (0,5-1,5 Tn/m ³)	1,5	Tn/m ³
Densidad tipo Paquete Firme (0,5-1,5 Tn/m ³)	1,5	Tn/m ³
Masa total RCD	#¡VALOR!	Tn
Masa Hormigón limpio	#¡VALOR!	Tn
Masa RCD mixto	#¡VALOR!	Tn
Presupuesto de ejecución material (PEM) de la obra	0,00 €	
	Masa (Tn)	Canon de la planta de reciclaje (€/Tn)
Asfalto	#¡VALOR!	3
Paquete Firme	#¡VALOR!	2
FIANZA MÍNIMA (2% del PEM)	0,00 €	
FIANZA	#¡VALOR!	



Instrucciones:

- Introduzca las casillas en amarillo
- Los valores en azul son orientativos
- El resto de datos se calcularán automáticamente

Normativa:

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2001 -2006 y 2007 - 2015
- RD 105_2008
- Reglamento de Residuos de Andalucía 73/2012

Masa (Tn)	Canon de la planta de reciclaje (€/Tn)	Precio transporte (€/Tn)	Importe (€)
#¡VALOR!	3	0	#¡VALOR!
#¡VALOR!	2	0	#¡VALOR!